wickevoort
buitengewoon landgoed

Zuidelijk Poortgebouw

Lichtplan

Voor u ligt het ontwerp van het lichtplan van het Zuidelijk Poortgebouw te Wickevoort. Deze brochure is om u te informeren. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Juni 2022

www.wickevoort.nl

AM

Begane grond

LEGENDA

- Hydro LED
- Cassiopea plafonnière
- Tube Cube
- Fellito + sensor
- LED lijn warm wit
- Wake

Tube Cube

Luxury LED rings

Hydro LED 1500 / 3000K / dim

Cassiopea plafonnière

1e Verdieping



LEGENDA

- Ceiling outdoor downlight
- Eclipse floor IV
- Stream round
- Tube Cube
- Fellito + sensor
- Wake
- LED lijn warm wit
- 12V trafo + flatcable
- Luxury LED rings

Tube Cube

Luxury LED rings

Eclipse floor

Stream grondspot

LED onder banken

LED verticaal

Wake



2e Verdieping



LEGENDA

- Fellito + sensor
- Tube Cube
- Wake

Tube Cube

Wake



Fellito Plafonnière

3e Verdieping

LEGENDA

- Fellito + sensor
- Tube Cube
- Wake

Tube Cube

Wake



Fellito Plafonnière

Renvooi

Casiopea LED plafonnière / 20W / 1500Lm / IP 65
14.6395.05
Ø: 300 mm
H: 66 mm

Tube cube GU10 / max. 2 x 5W
14.4996.04.A
L: 110 mm
B: 95 mm
H: 220 mm

ECLIPSE IV / 7W LED
14.6310.04
L: 85 mm
B: 85 mm
H: 650 mm

Flexible LED Warm White

Outdoor downlight

Wake 7W LED / 230V / 389Lm
14.6350.04
L: 125 mm
B: 125 mm
H: 63,5 mm

Fellito Plafonnière / 18W / 1700Lm / 3000K
Kleur zwart
Ø: 300 mm
IP 65 + slagvast

Hydro LED
10.1871.07

Stream Round LED / 6W / 12V / 450Lm
14.6385.15
Ø: 125 mm
H: 105 mm

12 volt aansluitsysteem



DE SPLITCONNECTOR

De splitconnector zorgt ervoor dat het armatuur zijn spanning krijgt van de 12V kabel.

HET ARMATUUR

Bij de armaturen voor het 12V systeem zit altijd een splitconnector, waarmee het armatuur kan worden aangesloten op de 12V kabel.

PLUG & PLAY VERLENGKABEL

Wanneer de 12V kabel ver weg ligt van het armatuur, gebruik dan de Plug&Play verlengkabel om deze aan te sluiten.

DE KABEL

De kabel wordt aangesloten op de transformator. Deze zorgt ervoor dat de 12V beschikbaar is voor de armaturen in de tuin. De kabel mag door de tuin worden gelegd, vereist geen minimale diepte en hoeft niet per se te eindigen bij de transformator.

TRANSFORMATOR

De transformator zorgt ervoor dat 230V wordt omgezet naar de benodigde 12V. De transformator is voorzien van een licht/donker sensor, die in combinatie met een timer kan worden gebruikt. Voor de transformator is een stopcontact (230V) nodig.

COLOFON

Ontwikkeling
AM B.V.
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
www.am.nl

Lichtarchitectuur
Maretti Lighting
Bolderweg 7
1332 AX Almere
www.maretti.com